

Asthme et BPCO: Les médicaments à inhaler

Les patients atteints d'asthme ou de BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) sont souvent traités par des **médicaments inhalés**, c'est-à-dire administrés par les voies respiratoires.

Ces médicaments existent sous plusieurs formes différentes: **aérosols, poudres, solutions**. Nous vous en présentons les modes d'emploi.

Vous pouvez lire sur ce site notre article consacré à la [BPCO](#), à l'[asthme chez l'enfant](#).

De multiples dispositifs ont été conçus pour faciliter la prise des médicaments de l'asthme et de la BPCO et améliorer leur passage dans les voies respiratoires inférieures et donc leur efficacité. Mais les appareils proposés ne sont pas toujours simples à utiliser.

La Société Belge de Pneumologie, en collaboration avec la Société Belge des Infirmiers en Pneumologie, a réalisé une série de vidéos expliquant l'usage des divers appareils aérosols utilisés pour le traitement de l'asthme et de la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive):

- [aérosols doseurs](#)
- [poudres à inhaler](#)
- [solutions pour nébulisateurs](#)

Aérosols doseurs

Différents médicaments sont commercialisés sous la forme d'aérosols doseurs. Ces derniers peuvent être utilisés avec ou sans dispositifs complémentaires.

Les spécialités suivantes appartiennent à cette catégorie:

Airomir®, Atrovent®, Duovent®, Flitoxide®, Formoair®, Qvar®, Salbutamol Sandoz®, Serevent®, Spiriva®, Ventolin®.

Les vidéos suivantes expliquent comment utiliser un aérosol doseur, avec ou sans une chambre d'inhalation.

[Cliquez pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler



[Cliquez pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler



Poudres à inhaler

Différents médicaments sont commercialisés sous la forme de poudre à inhaler. Ils sont utilisés avec divers inhalateurs. Les spécialités suivantes appartiennent à cette catégorie: Anoro®, Beclophar®, Bretaris Genuair®, Budosénide Easyhaler®, Flitoxide®, Foradil®, Formagal®, Incruse®, Miflonide®, Novolizer Budesonide®, Novolizer Formoterol®, Novolizer Salbutamol®, Onbrez Breezhaler®, Oxis®, Pulmicort®, Seebri Breezhaler®, Spiriva®, Ultibro Breezhaler®.

Les vidéos suivantes expliquent comment utiliser ces inhalateurs de poudre.

[Cliquer pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler



[Cliquer pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler



Les médicaments à inhaler

[Cliquez pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler



[Cliquez pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler



[Cliquer pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler



[Cliquer pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler

HANDIHALER®

INHALATEUR À POUDRE

†BVP-SBP



[Cliquer pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler

NEXTHALER®

INHALATEUR À POUDRE

†BVP-SBP



[Cliquer pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler



[Cliquez pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler



Solutions pour nébuliseur

Différents médicaments sont commercialisés sous la forme de solution pour nébuliseur. Ils sont utilisés avec divers inhalateurs.

Les spécialités suivantes appartiennent à cette catégorie:

Budesonide®, Budesonide Sandoz®, Budesonide Teva®, Combivent®, Duovent®, Flixotide®, Lomudal®, Nebu-Iprasal®, Nebu-Trop®, Pulmicort®, Ventolin®.

[Cliquer pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler



[Cliquer pour lancer la vidéo](#) Les médicaments à inhaler



Photos © Société Belge de Pneumologie

Mise à jour 15/09/2021

Références

Les noms de spécialités ont été relevées sur le site du [Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique](#),